


TEST RAPIDO PER L'ANTIGENE SARS-COV-2

Data esecuzione	/ /	Ora esecuzione	:
Luogo	MED4YOU - Via Ferruccio Gilera 110 – 20862 Arcore MB		

ANAGRAFICA

NOME		COGNOME	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA	
CODICE FISCALE		COMUNE DI RESIDENZA	
INDIRIZZO			
E-MAIL		TELEFONO	

TEST ESEGUITO CON DISPOSITIVO	LOTTO N°	SCADENZA



Interpretazione dei risultati:

- **POSITIVO:** Il test ha rilevato la presenza dell'antigene SARS-CoV-2. Isolamento immediato, contattare MMG o pediatra di libera scelta, per eventuale prescrizione di Tampone molecolare.
- **NEGATIVO:** nel campione prelevato per il test non è stato rilevato l'antigene specifico per il SARS-CoV-2. oppure è presente al di sotto dei livelli di rilevamento minimo

Il risultato del test **non è da considerarsi un referto medico**. Pertanto deve essere comunicato al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta che dovrà validare il successivo iter diagnostico-terapeutico, secondo le vigenti normative.

TIMBRO

FIRMA OPERATORE _____

LIMITAZIONI

1. L'eziologia dell'infezione respiratoria causata da microrganismi diversi da SARS-CoV-2 non verrà rilevata con questo test. Il Coronavirus Ag Rapid Test è in grado di rilevare SARS-Cov-2 sia vitale che non vitale. Le prestazioni dei test dipendono dal carico di antigene e potrebbero non essere correlate ai risultati della coltura virale eseguiti sullo stesso campione.
2. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomandano ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. Un risultato negativo non esclude mai la presenza di antigeni SARS-Cov-2 nel campione, poiché potrebbero essere presenti al di sotto del livello di rilevamento minimo del test.
3. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi può essere formulata solo da un medico e dopo che tutti i risultati clinici e di laboratorio sono stati valutati.
4. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri patogeni.
5. I risultati positivi del test non sono differenziati tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.
6. Il risultato negativo del test andrebbe confermato con tampone molecolare.
7. Il kit fornisce un risultato qualitativo, non è in grado di rilevare la carica virale del campione.
8. Attualmente non è ancora noto se alcune varianti del Virus SARS-Cov-2 non vengano rilevate dai test antigenici, è consigliato attenersi alle indicazioni del proprio MMG sulla scelta del test molecolare o antigenico da utilizzare.

CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST

Io sottoscritto nato il/...../..... a

C.F..... residente avia.....

In caso di minore o soggetto sottoposto a tutela, compilare i dati di entrambi i genitori o del genitore accompagnatore o del tutore legale:

Cognome..... Nome nato il/...../.....

a C.F.....

Cognome..... Nome nato il/...../.....

a C.F.....

DICHIARO

Di aver letto l'informativa e in tutte le sue parti e di aver compreso le potenzialità e i limiti della metodica utilizzata, pertanto

ACCONSENTO

all'esecuzione del "Test rapido per la ricerca dell'antigene SARS-CoV2", e sollevo l'ambulatorio e il sanitario esecutore del test da ogni responsabilità per eventuali falsi risultati dovuti alle limitazioni del suddetto test, mi assumo inoltre la responsabilità per una eventuale mancata comunicazione del risultato agli organismi competenti.

Per presa visione e accettazione:

Firma

Luogo e data.....